

**CIEPŁO - JAWOR**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
59-400 JAWOR, ul. Moniuszki 2a  
Sąd Rej. dla Wrocławia-Fabrycznej  
KRS 0000 189 855  
NIP 695-13-96-354 Reg. 390783879  
(1)  
Pieczęć zamawiającego

## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

nr sprawy **CJ/17/2021**

1. Zamawiający: **CIEPŁO–JAWOR Sp. z o.o.**, ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor,  
strona www: [www.cieplo-jawor.pl](http://www.cieplo-jawor.pl)  
e-mail: [biuro@cieplo-jawor.pl](mailto:biuro@cieplo-jawor.pl)  
tel.: 76 870 40 33
2. Rodzaj zamówienia: zamówienie sektorowe – nie podlega przepisom uzp (Art.132. 1)
3. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert
4. Nazwa przedmiot zamówienia:  
**Usługa składowania opału i zużła oraz nawęglania kotłowni w Jaworze  
przy ul. Kuzienniczej 4 w latach 2021-2024**
5. Opis przedmiotu zamówienia

### **Usługa składowania mialu węgla kamiennego:**

Polega na cyklicznym składowaniu mialu węglowego w regularnych pryzmach i jego warstwowe zagęszczanie w celu uniknięcia samozapłonu węgla na placu opałowym (składowanie mialu węglowego należy prowadzić zgodnie z PN-G-07010).

Dostawy węgla odbywają się samochodami samowyładowczymi o nośności ok 30 ton. Wielkość dziennych dostaw nie przekracza 300 Mg mialu węglowego. Dostawy realizowane są w dni robocze od godz. 7:00 do 15:00. W okresie trwania dostaw Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania właściwego sprzętu wraz z obsługą celem sprawnego wyładunku dostarczanego opału. Średnioroczna przewidywana ilość dostaw węgla do rozładunku oraz podania na skład opału i produkcję wynosi około 11 000 Mg, przy czym specyfika pracy kotłowni kształtuje dostawy węgla w taki sposób, że na III kw. i IV kw. roku przypada większość dostaw węgla.

Ponadto na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia sprzętu z obsługą na potrzeby wykonania pomiaru gęstości mialu węgla na składzie opału oraz wyrównanie składowanego opału do regularnych brył przed każdą inwentaryzacją opału.

### **Usługa nawęglania kotłowni:**

Polega na codziennym przywiezieniu mialu węglowego ze składu opału do kosza zasypowego nawęglania celem napełnienia zasobników przykotłowych węglem w ilości zapewniającej ciągłość pracy ciepłowni. Dzienna ilość opału do nawęglania wynosi od 10 do 80 Mg opału i zależy od temperatury zewnętrznej. W okresie letnim nawęglanie odbywa się w dni robocze co drugi dzień. Proces nawęglania rozpoczyna się od godziny 7:00. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dyspozycyjności i zapewnienia sprawnego sprzętu z obsługą.

**Usługa składowania żużła:**

Polega na takim składowaniu żużła na składzie, aby nie następowało zablokowanie lub zniszczenie taśmy przenośnika odżużlania. Ponadto w ramach usługi Wykonawca będzie okresowo wykonywał załadunek żużła na środki transportu zamówione przez Zamawiającego. Średnioroczna ilość żużła wynosi 2 300 Mg (tj. ok. 20% ilości zużywanego opału).

Wymiary i schemat składu opału i żużła określono w Załączniku nr 1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia prac dodatkowych (np. odśnieżania dróg wewnętrznych) wg cen uzgodnionych z Wykonawcą.

**6. Kryteria wyboru oferty:**

- Cena jednostkowa netto usługi w [zł/Mg] - 100 %

liczona wg wzoru:

$$C_j = \frac{C_r}{M}$$

gdzie:

$C_j$  - Cena jednostkowa netto usługi w [zł/Mg]

$C_r$  – roczna cena netto usługi w [zł]

$M$  – średnioroczne zużycie miazgu węglowego w [Mg],  $M = 11\ 000$  Mg

**7. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia) w szczególności:**

- a) aktualny odpis KRS lub wpis do ewidencji
- b) oświadczenie o akceptacji zapisów „Projektu Umowy”
- c) pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy ofertę podpisała osoba nie upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa

**8. Okres związania ofertą: 30 dni.**

**9. Istotne zapisy w umowie:**

- rozliczenia za usługę będą odbywać się w okresach miesięcznych
- podstawą do rozliczenia usługi stanowi cena jednostkowa netto usługi i rzeczywiste zużycie miesięczne miazgu węglowego określone na podstawie wskazań wagi zamontowanej na taśmociągu nawęglania ewidencjonowane w programie SUBIEKT

**10. Sposób przygotowania oferty;**

W ofercie należy określić:

- a) Jednostkową cenę netto usługi ..... zł/tonę
- b) Cenę jednostkową netto sprzętu za prace dodatkowe ..... zł/moto-g

11. Forma składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „**Oferta złożona w trybie konkursu ofert znak sprawy – CJ/17/2021**”, z dopiskiem **nie otwierać przed: terminem, o którym mowa w pkt 12** w kancelarii ogólnej spółki CIEPŁO - JAWOR.

Oferty składane w formie elektronicznej należy przesać wyłącznie na adres dedykowany [przetargi@cieplo-jawor.pl](mailto:przetargi@cieplo-jawor.pl), wpisując w temacie: „**Oferta złożona w trybie konkursu ofert nr - CJ/17/2021, nie otwierać przed: terminem, o którym mowa w pkt 12**”. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

12. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia **22.12.2021** roku do godziny **9:00** w siedzibie Zamawiającego

13. Otwarcie ofert i wybór wykonawcy

Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników zamawiającego. Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

14. Informacje dodatkowe


Składając ofertę wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu wykonawcy jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli do niniejszego ogłoszenia załączono wzór umowy wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach w niej określonych.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn.

Załączniki:


- Schemat składu opału i żużla – Załącznik nr 1
- Wzór umowy – Załącznik nr 2

Jawor, 15.12.2021r.

CIEPŁO JAWOR Sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU  
  
Tomasz Panasiek

.....  
(podpis Zamawiającego)

## Schemat składu opału i żużla



**Załącznik nr 2****wzór umowy****UMOWA nr .....**

W dniu .....w Jaworze pomiędzy:

a CIEPŁO-JAWOR Spółka z o.o. z siedzibą w Jaworze przy ul. St. Moniuszki 2A, wpisaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000189855, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 10 650 000 zł, posiadającą NIP : 629-114-28-30, REGON : 273043934, zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**, w imieniu której działa:

1. Tomasz Panasiuk - Prezes Zarządu  
a firmą

..... z siedzibą ....., wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ..... pod numerem ....., NIP ....., w imieniu której działa:

1..... - .....

w rezultacie dokonania przez **Zamawiającego** wyboru oferty **Wykonawcy**, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (numer sprawy: CJ/17/2021), została zawarta umowa o następującej treści:

**§1****Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest:

**Usługa składowania opału i żużla oraz nawęglania kotłowni w Jaworze przy ul. Kuzienniczej 4 w latach 2021-2024**

2. W zakres prac Wykonawcy wchodzi poniższe czynności:

**I. Usługa nawęglania kotłowni:**

- a) Polega na codziennym przywiezieniu miału węglowego ze składu opału do kosza zasypowego nawęglania celem napełnienia zasobników przykotłowych węglem w ilości zapewniającej ciągłość pracy ciepłowni oraz według potrzeb i szczegółowych dyspozycji Mistrza lub Kierownika Ciepłowni.
- b) Nawęglanie podstawowe odbywać się będzie w godz. od 7:00 do 15:00, ewentualne nawęglanie uzupełniające - wg potrzeb eksploatacyjnych (nawet w godzinach nocnych), uzgadniane każdorazowo z Mistrzem lub Kierownikiem Ciepłowni.
- c) Dzienna ilość opału do nawęglania wynosi od 10 do 80 Mg opału i zależy od temperatury zewnętrznej.
- d) W okresie letnim nawęglanie odbywa się w dni robocze co drugi dzień. Proces

nawęglania rozpoczyna się od godziny 7:00.

- e) Na Wykonawcy ciąży obowiązek dyspozycyjności i zapewnienia sprawnego sprzętu z obsługą.
- f) W warunkach szczególnych i warunkach wyższej konieczności (awarie, gwałtowne spadki temperatury zewnętrznej oraz inne) decyzje indywidualne o zmianie terminu lub rodzaju nawęglania podejmuje Mistrz.
- g) Za organizację i bezpośredni nadzór nad prowadzonym nawęglaniem odpowiedzialny jest Kierownik Ciepłowni.
- h) Wykonawca jest zobowiązany wykonywać usługi objęte przedmiotem umowy zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. i aktami do niej wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

## **II. Usługa składowania miazgu węgla kamiennego:**

- a) Polega na cyklicznym składowaniu miazgu węglowego w regularnych pryzmach i jego warstwowe zagęszczanie w celu uniknięcia samozapłonu węgla na placu opałowym (składowanie miazgu węglowego należy prowadzić zgodnie z PN-G-07010).
- b) Dostawy węgla odbywają się samochodami samowyładowczymi o nośności ok 30 ton. Wielkość dziennych dostaw nie przekracza 1700 Mg miazgu węglowego. Dostawy realizowane są w dni robocze od godz. 7:00 do 15:00.
- c) W okresie trwania dostaw Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania właściwego sprzętu wraz z obsługą celem sprawnego wyładunku dostarczanego opału. Średnioroczna przewidywana ilość dostaw węgla do rozładunku oraz podania na skład opału i produkcję wynosi około 11 000 Mg.
- d) Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia sprzętu z obsługą na potrzeby wykonania pomiaru gęstości miazgu węgla na składzie opału oraz wyrównanie składowanego opału do regularnych brył przed każdą inwentaryzacją opału. Do zadań Wykonawcy należy: formowanie składu miazgu węglowego w regularne bryły, wyrównanie miejsc poboru próbek gęstości opału, przewóz worków z miazgiem do wagi i ich transport na plac opałowy - ok. 1-2 ważeń w roku.

## **III. Usługa składowania żużla:**

- a) Polega na takim składowaniu żużla na składzie, aby nie następowało zablokowanie lub zniszczenie taśmy przenośnika odżużlania.
- b) odgarnianie żużla spod taśmociągu i przewożenie go na wyznaczone miejsce składowania na placu żużlowym,
- c) żużel należy hańdować do wysokości ścian oporowych,
- d) W ramach usługi Wykonawca jest zobowiązany do okresowego wykonywania załadunku żużla na środki transportu zamówione przez Zamawiającego. Średnioroczna ilość żużla wynosi 2 300 Mg (tj. ok. 20% ilości zużywanego opału).
- e) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ogólnego porządku na placu żużlowym

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia prac dodatkowych (np. odśnieżania dróg wewnętrznych) wg cen uzgodnionych z Wykonawcą.
4. Wymiary i schemat składu opału i żużla określono w Załączniku nr 1 do umowy.
5. Rodzaj używanego sprzętu Wykonawcy powinien być adekwatny do wykonywanego zakresu prac i posiadać ważne dopuszczenia do ruchu.

## §2

### Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami technologicznymi kotłowni i obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania sprzętu (koparko - ładowarki, spychacza) w stanie technicznym zgodnym z przepisami Ustawy o Ruchu Drogowym, a także w stanie gwarantującym bezpieczną pracę operatorów a także niezwłocznego usuwania przyczyn zakłóceń lub przerw pracy sprzętu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia osób obsługi sprzętu posiadających aktualne uprawnienia.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją jak również naprawami i serwisowaniem własnych środków transportu.
5. W przypadkach awarii lub planowanego remontu sprzętu do przymowania lub nawęglania Wykonawca musi niezwłocznie przystąpić do usunięcia awarii oraz niezwłocznie zapewnić sprzęt zastępczy w celu zagwarantowania ciągłości realizacji przedmiotu umowy, nie później jednak niż 4 godziny od wystąpienia awarii lub planowanego remontu.
6. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia miesięcznej ewidencji czasu pracy sprzętu i przedłożenia jej Zamawiającemu po zakończeniu każdego miesiąca.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w formie załącznika do niniejszej umowy wykazu pracowników uprawnionych do pracy na sprzętach Wykonawcy wraz z kopiami aktualnych uprawnień do pracy na sprzęcie używanym do realizacji przedmiotu umowy.

## §3

### Obowiązki Zlecającego

1. Zlecający umożliwi zrealizowanie Wykonawcy przedmiotu umowy poprzez:
  - a) zapewnienie dostępu do składów opału, żużla oraz układów nawęglania,
  - b) zapewnienie dostaw opału na składowisko przy kotłowni,
  - c) określenie sposobu przymowania opału,
  - d) określenie sposobu nawęglania,
  - e) określenie miejsca składowania szlaki.

2. Zlecający odpowiada za stan techniczny składów opału i układów nawęglania w tym za właściwe oświetlenie miejsca pracy sprzętu Wykonawcy.

#### §4

##### Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Zamawiający i Wykonawca ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
  - a) rozpoczęcie usługi: .....
  - b) codzienne wykonywanie nawęglania kotłowni: od godz. 7:00
  - c) umowa została na czas nieokreślony z możliwością sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. W przypadku awarii urządzeń nawęglania lub kotłów Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godziny rozpoczęcia prac.

#### §5

##### Upoważnieni przedstawiciele stron umowy

1. Przedstawicielem Zamawiającego jest:  
Andrzej Piwko - Kierownik Zakładu Produkcji, Przesyłania i Dystrybucji
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest:  
..... - .....

#### §6

##### Zakres odpowiedzialności Wykonawcy

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wyrządzonej szkody w mieniu stanowiącym własność Zlecającego wynikłej z udowodnionego czynu niedozwolonego lub z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy kształtuje się wg następujących zasad:
  - a) Wykonawca odpowiedzialny jest za własne działania lub ich zaniechania - także przez osoby którym powierzył sprzęt lub za pomocą których wykonuje usługi stanowiące przedmiot umowy.
  - b) Wykonawca odpowiada za staranne przestrzeganie przez te osoby zakresu obowiązków wyznaczonych przez Zlecającego.

#### §7

Współpraca w zakresie BHP oraz przestrzegania wymagań Spółki Ciepło-Jawor.

1. Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich postanowień Prawa Energetycznego, Budowlanego, łącznie z przepisami BHP, p.poż. itp.
2. Zamawiający oraz Wykonawca zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie i w celu zapewnienia pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy.



3. Zamawiający oraz Wykonawca ustalają Koordynatora w osobie Specjalisty ds. BHP w CIEPŁO-JAWOR Spółka z o.o. Daniel Guszczka, który sprawować będzie nadzór osobiście lub za pośrednictwem wskazanej przez siebie osoby, nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP przez wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie budowy.
4. Koordynator lub osoba przez niego wskazana ma prawo w ramach sprawowanego nadzoru do:
  - a) kontroli wszystkich pracowników zatrudnionych przy pracach dla Zamawiającego,
  - b) wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,
  - c) uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - d) występowania do Wykonawcy z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie BHP,
  - e) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,
  - f) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika wykonującego prace wzbronione,
  - g) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób.
5. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym wypadku swojego pracownika niezwłocznie.
6. W trakcie wykonywania prac zobowiązuje się Wykonawcę do postępowania z odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustanowionym przez organizację Zlecającego zasadami systemowymi w zakresie zarządzania BHP i środowiska pracy, o których Zlecających będzie informował na bieżąco.

## §8

### Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Zamawiający i Wykonawca zgodnie ustalają, że:
  - a) podstawą do rozliczenia usługi stanowi cena jednostkowa netto usługi i rzeczywiste zużycie miesięczne mialu węglowego określone na podstawie wskazań wagi zamontowanej na taśmociągu nawęglania ewidencjonowane w programie SUBIEKT
2. Do wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 doliczony będzie należny podatek VAT.
3. Wykonawca wystawi fakturę do 10-go dnia każdego miesiąca.
4. Termin płatności wynosi 14 dni, liczonych od dnia przekazania faktury Zamawiającemu, wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzającymi wykonanie robót. Za 14-ty dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
5. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. W tym przypadku okres płatności faktury rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
6. Formą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie przelew z konta Zamawiającego na konto

- Wykonawcy umieszczone na „białej liście podatników VAT” i wskazane na fakturze VAT.
7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada numer identyfikacyjny **NIP** .....
  8. Za ewentualną nieterminową realizację faktury przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

#### §9

#### Czas trwania i odstąpienie od umowy

1. Umowa została na czas nieokreślony z możliwością sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Zamawiający oraz Wykonawca mogą odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym.
3. Niezależnie od przypadków, o których mowa w pkt. 2, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, w następujących okolicznościach:
  - a) zostanie ogłoszona upadłość albo podjęta zostanie decyzja o likwidacji firmy Wykonawcy,
  - b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
  - c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez podania uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
  - d) Wykonawca przerwał wykonywanie robót, a przerwa trwa dłużej niż 2 dni,
  - e) Wykonawca zleci bez zgody Zamawiającego wykonanie przedmiotu umowy w części lub całości osobie trzeciej.
4. Niezależnie od przypadków wymienionych w pkt. 2, Wykonawca może odstąpić od Umowy, w następujących okolicznościach:
  - a) pomimo dodatkowego wezwania do zapłaty, Zamawiający opóźnia się z zapłatą należności z faktur za wykonane roboty ponad 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych,
  - b) zostanie ogłoszona upadłość albo podjęta zostanie decyzja o likwidacji firmy Zamawiającego,
  - c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zamawiającego.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać przyczynę odstąpienia.
6. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
  - a) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 21 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z terenu kotłowni sprzęt i urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
  - b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

#### §10

#### Odpowiedzialność stron za nienależyte wykonanie umowy

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach:
  - a) za brak gotowości do realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w §1, pkt 2 (jeśli

- zwłoka przekracza 4 godziny) z powodu awarii sprzętu, braku sprzętu zastępczego lub braku jego obsługi w terminie o którym mowa w §2, pkt 5) w wysokości netto **1 000 zł** za każde zdarzenie,
- b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości **15%** rocznej wartości przedmiotu umowy,
  - c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości **10%** rocznej wartości przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących okolicznościach:
- a) za brak gotowości do nawęglania (jeśli zwłoka przekracza 4 godziny) wynikająca z winy Zamawiającego w wysokości netto **1000 zł** za każde zdarzenie,
  - b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości **10%** rocznej wartości przedmiotu umowy.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje w całości poniesionej szkody, Strony Umowy mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na warunkach ogólnych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

#### §11

#### Postanowienia końcowe

1. Zmiany postanowień umowy wymagają aneksu w formie pisemnej.
2. Nie wymaga zmian zapisów umowy uzgodniona i obustronnie potwierdzona zmiana załączników do umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd Gospodarczy odpowiedni do siedziby Zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

.....  
Zamawiający

.....  
Wykonawca