

Wniosek: GP.6630.23.2024

z dnia: 2024-05-13

Sygnatura wnioskodawcy: C-J 05-2024
Kwota [zł]: 105.00
Dokument sprzedaży: OA-1512/2024
Data zapłaty: 2024-05-13
Status: Przypisano na naradę

Dokumenty do pobrania

☒ Przeglądanie/drukowanie ☐ Pobieranie na dysk

[Wniosek ZUD](#) [Dokument Obliczenia Opłaty](#)

[Zal_01_rys. e-01 ark.1.dxf](#) [Zal_02_rys. e-01 ark.2.dxf](#)

[Zal_12_gp.6630.23.2024 rys. e-01 ark.1.dxf](#) [Zal_13_gp.6630.23.2024 rys. e-01 ark.1 \(3\).pdf](#)

[Zal_14_gp.6630.23.2024 rys. e-01 ark.2.pdf](#) [Zal_15_gp.6630.23.2024 rys. e-01 ark.2.dxf](#)

Narada koordynacyjna ZUD

Numer narady koordynacyjnej: 16/2024
Data: 2024-06-03
Początek narady internetowej: 2024-05-22 00:01:00
Koniec narady internetowej: 2024-06-03 23:59:00

Szczegóły przebiegu narady - opinie:

UWAGA! opiniujący mogą wielokrotnie zmieniać swoją opinię podczas narady. Ostateczna jest opinia na czas zakończenia narady internetowej.

Opiniujący	Opinia	Czas opinii	Osoba opiniująca
GEODETA POWIATOWY PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ	brak uwag	2024-05-22 08:20:20	Jerzy Krakowski - Geodeta Powiatowy
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU	brak uwag	2024-05-23 06:41:58	Tomasz Godlejewski - Operator Gazociągów Przesyłów
TAURON DYSTRYBUCJA	Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować, jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem	2024-06-	Kinga Janowicz -

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ w LEGNICY	zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.	2024-05-03 07:57:07	TAURON Dystrybucja S.A Oddział w
NETIA S.A.	W miejscu skrzyżowania i zbliżenia z siecią NETIA < 2 mb prace wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności, prace poprzedzić wykopami kontrolnymi wszystkie prace wykonywać pod nadzorem pracownika Netii. W miejscu skrzyżowania zabezpieczyć sieć Netii na koszt inwestora rurą ochronną dwudzielną (fi 160) min + 0,5 m poza obręb. Prace zabezpieczające sieci Netii podlegają odbiorom przez uprawnionych pracowników operatora. Nadzór jest płatny. 21 dni przed rozpoczęciem prac powiadomić Netię mailem na adres nadzory@netia.pl	2024-05-24 10:03:15	Marek Rzęsa - NETIA S.A Sp. z o.o we Wrocławiu - o
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu	Prace należy wykonać zgodnie z uzyskaną Opinią nr 32/2023 z dnia 27.07.2023r . Integralną częścią opinii jest opieczętowna dokumentacja PZT.	2024-05-31 11:51:03	Grażyna Sierpina - PKP S.A Oddział Gospodarowania
Wydział Komunikacji i Drogownictwa Referat Zarząd Dróg Powiatowych	brak uwag	2024-05-29 07:01:48	Ilona Uciurkiewicz, Zarząd Dróg Powiatowych w Jawo
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy	brak uwag	2024-05-22 07:25:51	Damian Gadek - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ŚRODOWISKA	brak uwag	2024-05-22 11:39:30	Sylwia Kasprzyk, Starostwo Powiatowe
Biuro Geodety Powiatowego IZABELA ŁUCZAK	Chronić przed zniszczeniem znaki osnowy geodezyjnej oraz znaki graniczne. W przypadku zniszczenia, na własny koszt należy wznowić ich położenie (at.15, 16 i art.48) ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Sekcja map: 5.147.31.08.1.4; 5.147.31.08.2.3; 5.147.31.08.4.1; 5.147.31.08.4.2	2024-05-29 09:30:15	Izabela Łuczak, Starostwo Powiatowe
EXATEL S.A.	brak uwag	2024-05-31 13:12:44	Mariusz Bystrosz - EXATEL S.A.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Należy zachować normatywne odległości w miejscach skrzyżowań i zbliżeń nowobudowanego przyłącza elektroenergetycznego do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zakresie inwestycji. Kolizyjne odcinki zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie ze sztuką budowlaną. Prace w miejscach zbliżeń należy prowadzić z należytą uwagą aby nie doszło do uszkodzenia sieci w zarządzie ZWiK oraz przyłączy będących poza własnością zakładu.	2024-05-22 07:34:33	Katarzyna Winkler
DSS OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA	brak uwag	2024-05-27 12:03:22	Lilla Chabin DSS OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu	Dla sieci gazowej występującej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy kontrolowane, które wielkości zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013. poz.640). w myśl zapisu cytowanego wyżej rozporządzenia w strefach tych nie należy podejmować działań mogących	2024-05-24 09:31:15	Dorota Mikula - Polska Spółka Gazownicza

Gazownia w Wrocławiu Gazownia w Legnicy	Stwierdzenie nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania. W miejscach skrzyżowań należy zachować minimalną pionową odległość tj. 0,2 m pomiędzy powierzchnią zewnętrzną ścianki gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego.		Oddział w
--	--	--	-----------

Komunikaty

Czas	Osoba	Komunikat	Przeczytane
2024-05-21 05:30:34	~JANUSZ MICHAŁOWSKI ELEKTROMAX	Przesłano dokumenty/pliki	☒
2024-05-21 05:29:29	~JANUSZ MICHAŁOWSKI ELEKTROMAX	Przesłano dokumenty/pliki	☒
2024-05-20 22:36:51	~JANUSZ MICHAŁOWSKI ELEKTROMAX	Przesłano dokumenty/pliki	☒
2024-05-20 18:53:13	~JANUSZ MICHAŁOWSKI ELEKTROMAX	Przesyłam poprawione dokumenty - po usunięciu błędów formalnych. Dokumenty podpisałem profilem zaufanym. Potwierdzenia - w formacie xml - przesłałem e-mailem	☒
2024-05-20 18:32:11	~JANUSZ MICHAŁOWSKI ELEKTROMAX	Przesłano dokumenty/pliki	☒
2024-05-20 18:31:48	~JANUSZ MICHAŁOWSKI ELEKTROMAX	Przesłano dokumenty/pliki	☒
2024-05-20 10:09:39	Izabela Łuczak	Zgodnie z art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Z 2023 r., poz. 1752) złożony na naradę koordynacyjną projekt powinien być sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta. Przedłożona przez Państwo mapa z projektem usytuowania sieci uzbrojenia terenu nie spełnia poprawnej formy złożenia dokumentów, projekt zostanie rozpatrzony po usunięciu błędów formalnych. Po uzupełnieniu proszę o złożenie prawidłowej dokumentacji.	☒
2024-05-20 06:03:00	~JANUSZ MICHAŁOWSKI ELEKTROMAX	Przesłano dokumenty/pliki	☒
2024-05-20 06:02:47	~JANUSZ MICHAŁOWSKI ELEKTROMAX	Przesłano dokumenty/pliki	☒
2024-05-20 06:01:32	~JANUSZ MICHAŁOWSKI ELEKTROMAX	Przesłano dokumenty/pliki	☒
2024-05-20 06:01:07	~JANUSZ MICHAŁOWSKI ELEKTROMAX	Przesłano dokumenty/pliki	☒
2024-05-17 20:42:59	~JANUSZ MICHAŁOWSKI ELEKTROMAX	Przesłano dokumenty/pliki	☒

20.72.33	ELEKTROMAX		
2024-05-17 20:42:40	~JANUSZ MICHAŁOWSKI ELEKTROMAX	Przesłano dokumenty/pliki	☒
2024-05-17 20:40:48	~JANUSZ MICHAŁOWSKI ELEKTROMAX	Przesłano dokumenty/pliki	☒
2024-05-13 16:27:57	~JANUSZ MICHAŁOWSKI ELEKTROMAX	Przesłano dokumenty/pliki	☒
2024-05-13 15:50:46	PayByNet	Zarejestrowano wpłatę z usługi PayByNet	☒
2024-05-13 15:44:02	~JANUSZ MICHAŁOWSKI ELEKTROMAX	Wpłynął nowy wniosek ZUD	☒

Nowy komunikat:

Wyślij komunikat